

(4)

(4)

:

.

:

.

:

.

:

.

(2)

:

.

(3)

.

- (4)

-:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

-

.

(5)

-:

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

(6)

-:

.

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

.5

.6

.

.7

.

.8

.

-:

(7)

.1

.

.2

.

.3

-:

-

.

-

.

-4

.

(8)

.

(9)

-:

.

.1

.

.2

.

.3

.

.4

(10)

.

(6)

(5)

(11)

-:

(11)

.
.
.
.
.
.

.1 -

.2

-

-

-

-

(12)

.

(13)

.

(6)

(14)

-:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

(15)

.

(- -) (16)

.

(11)

(17)

-:

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

-

-

-

-

(18)

(19)

(20)

- (21)

-

-

-

(22)

-:

-:

-

.1

.2

.3

.4

.5

(10)

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

(20)

.13

()

.14

()

.15

(6)

()

-:

.1

.2

.3

.4

.5

.

.6

.

.7

.

.8

.

.9

). .

. (

(23)

-:

-18)

.1

(22)

(19

.2

.3

.4

:

-

:

■

.

■

.

(2 12)

-:

. (3)

(1

(2

. (2 4)

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

:

-

-:

(1

(2

(3

(2 15)

(4

. (3)

(5

.

(6

.

(7

.

(8

.

:

-

(26)

-:

.

(1

.

(2

:

(3

:

.1

-X-Ray

-C T Scan

.

.2

.

.3

:

-

:

(28)

(1

.

(2

(3

.

(4

()

.

:

-

-:

(1

:

-

50

-

(36 - 33)

-

. (6)

. (10 - 5)

-

-

.

:

-

-

.

(2 7)

-

.

(2 10)

-

.

-

-

:

-

-

.

-

.

-

.

-

.

:

-

:

(11)

(3)

-

.

- .

(2 10-8)

-

.

-

.

-

.

-

.

:

-

.

-

-

.

:

-

.

-:

(2)

(

-: .1

-:

(8)

-

.

.

-: -2

:

(90)

(150)

-

. (60)

-

.

-

.

-

.

(

-:

(8000)

-

. (5) .

-

.

(250)

-

.

-

. (40:10:3:1)

. (90)

(150)

-

-

(

:

-

. (270)

-

-

()

-

-

:

(

(200)

-

-

-

:

(

-

-

.

-

.

:

(

:

-

.

.

-

-

.

-

:

(

- :

.

(75-70) -

.

/ (20-10) -

.

(%60-55) -

.

-

:

(3)

•

.

-

•

.

:

-

:

(1

(2

(3

(4×4)

(4

(2 4)

(5

(2 4)

(6

(2 5)

(7

(3)

(8

()

(photo

therapy)

(9

:

-

:

-

-

(33)

(2 3×3)

(33)

:

:

(-22)

-22)

(15,14,13,12,11,7,6,5)

(9,6,5)

-()

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7)

. ()

: - ()
: (1

. ()

: (2

/

/

/ /

-
(3

:

-

.

/

-

.

:

-

.

:

-

.

.

-

.

-

:

-

.

:

(24)

(22)

(1

20

(2

(3

. ()

- - - :

(4

. -

(5

.

:

()

:

(1

.

-:

(2

.

.

.

:

.

.

.

/

(3

: (4

- -
- -
- -

: ()
(22)

:

-
-
-

physiotherapy

-
-

: - ()

(22)

:

(Echo , Dopplar)

-

-

-
-
-
-
-

:

()

(22)

:

-
-
-
-
-
-

.Pace Maker

:

()

(22)

-:

-
-
-

. (CT Scan)

(MRI)

-
-
-
-
-
-
()

(22)

-:

-

)

.1

.(

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

(-23)

-

-:

(20)

:

(25)

(-22)

(9-1)

(-22)

(7-1)

-:

:

-

(23)

-23)

: -
(26) (

. (28)

(-23) : -

. (-23)

. (-23)

. (-23)

. (-23)

(26)

C.T.

X_RAY

SCAN

()

(1

(2

(3

(4

-:

(2 6)

-

-

-

-

-

-

-

-

:

:

.(5)

(2 30)

(1

(4)

(2

(200)

(8)

(3

.(2)

(4

(5

(25)

(15)

(6

(7

(8

(9

:

:

-:

(2,5×2)

(1

(2

(3

:

:

(1

-:

(500)

(2

(150)

(3

(6) . (4)
 . (183)
 (5)

(IMAGE tnensifipr)

. (FLOUSCAPY)

. (2 6) : : (1)
 . (2)
 (3)
 . (50×50)
 (4)

. :
 . :
 : :
 .1

. .2

. .3

.4

.5

()

-

-

()

.

.

.

(27)

(28)

.

:

-:

:

-:

.

.

.

.

()

.

.

. 2 4x4

-:

.

.

.

.

-:

:

:

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:

:

-

(1

(2

- -

-: :

-

/ /

(1

(2

(3

- -

-: :

(1

+ (2

(3

- -

:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

(29)

/

.

/

/

/

/

/

.

/

- (30)

-:

/

/

/

/

/

/

/

/

.

/

/

-

(21)

:

(31)

-:

.

-

-

()

(9·8·7·4·1)

(22)

.

()

(7·6·5·4·3·2·1)

-

.

-

.

-

(2 4×3)

-

))

-

(32)

()

/

-

-

-

:

(32)

(2 12)

(3)

.1

.2

.3

.4

.5

(33)

-:

(1

()

(2 24)

(2

. (4)

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

(13

-

-

-

-

-

- -

$$/ \quad \cdot \quad : \quad (34)$$

$$\quad \quad \quad) \quad /$$

.(

.()

-:

-

.

-

.

.

-

.

-

.

-

.

))

- - - - -
 - - - - -
 . ((- - - - -
 - - - - -
 - - - - -

(35)

(1

(2

(3

(4

(5

(6

-)) (7

- - -

- -

. ((

: (36)

.

-:

.

.1

.2

.3

.4

.5

(32)

.

.

.6

-:

(37)

:

:

.

(32)

-:

()

.1

-

:

)

:

-

-

.

.

-

-

. () () :

.2

.3

.4

. (12)

.5

(2)

.6

.

.7

.

-

()

-

)

.

-

. (Coagulants- Artery forceps)

.

.

.1

.2

.

.3

.

-

.

-

.1

.2

. (4×3)

.3

-

-

.

-

-

/))

. ((

/

/

.4

:

.1

.2

.3

-:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

-:

()

-:

.1

2 4x3

.2

:

.3

.

-

-

.

-

.

-

/

/

/

/

-

.

(Episetomy & suturing sets)

. (Umblical cord cutting sets)

.

-

. .

-

/

/

/

:

))

-

. ((

))

-

. ((

/

/

/

(13)

(39)

-:

-:

-

.
.
.
()
.
.
.
.
- -))
: . /
-:
.1
.
.2
.
.3
.

.4

-:

-

-

.

:

-

-

.

-

.

-

.

-5

-:

.

-

.

-

.

-

-

.

-

-

-

-

.

(40)

(4)

(5)

(41)

() . (42)

. (43)

. (44)

. (45)

. (46)

. (47)

. (48)

.

(49)

(50)

-1 (51)

-:

-

-

-

-

-

-

-2

-:

-

-

-

-

-

(52)

·
(53)

·
(54)

-) :
· ((55)

·
(56)

·
(57)

(58)

(37)

(59)

:

.1

.2

.3

.4

(60)

(61)

(62)

1425 / /26

2004 / / 15

• •